

害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』	DD-219-01
IVY9810	2016.07.27

製品安全データシート

【1】 化学品及び会社情報

- 製品名/商品名： IVY9810 害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』
- 製造者情報：
- | | |
|----------|-------------------|
| 会社名 | ： 大協技研工業株式会社 |
| 住所 | ： 神奈川県座間市栗原 920-3 |
| 担当部門 | ： 品質保証部 |
| 電話番号 | ： 046-252-9311 |
| F A X 番号 | ： 046-252-9322 |
-

【2】 危険有害性の要約

- 分類の名称： GHS 分類基準には該当しない。
- 重要な危険有害性及び影響
- ・物理化学的危険性： 該当しない。
 - ・健康有害性： 該当しない。
 - ・環境有害性： 該当しない。
- 特有の危険有害性： 該当しない。
-

【3】 組成及び成分情報

- 化学物質又は混合物・成形品の区別： 成形品(固体)

※本製品は、基材(忌避フィルム)に両面テープを貼り合せた成形品(固体)であり、危険有害な化学物質には該当しません。但し、基材(忌避フィルム)には忌避剤として、エトフェンプロックス(CAS No.80844-07-1)を含有しております。

【4】 応急措置

- 吸入した場合： 吸入の可能性なし。
- 皮膚に付着した場合： ゆっくりと剥がし、皮膚に刺激を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合： 清浄な水にて数分間充分洗浄をし、目に傷がついた時や刺激がある時等、必要に応じて医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合： 嘔吐させた後、異常を感じたら医師の診断を受ける。
-

害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』	DD-219-01
IVY9810	2016.07.27

【5】 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水、炭酸ガス、ドライケミカル、泡等一般消火剤
- 特有の危険有害性 : 燃焼により黒煙、一酸化炭素、二酸化炭素を含むガスが発生する可能性がある。
- 特有の消火剤 : 上記の消火剤を使用する。
- 消火を行う者の保護 : 消火用防毒マスクや防火服等の保護具を着用する。

【6】 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 該当しない。
- 環境に対する注意事項 : 該当しない。
- 回収、中和、封じ込め及び浄化方法及び機材 : 該当しない。
- 二次災害の防止策 : 付近に着火源となるものがあれば速やかに取り除く。
飛散した物は回収する。

【7】 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い上の注意事項
 - ・取扱者の暴露防止策 : 臭気が気になる場合は、換気の良い場所で取り扱う。
 - ・火災、爆発の防止などの適切な技術的対策
: 火災にならないよう炎、火花又は高温体との接触を避ける。
 - ・エアロゾル・粉じんの発生防止
: 該当しない。
 - ・安全取り扱い注意事項 : 該当しない。
- 保管上の注意事項
 - ・混触禁止物質 : 現在のところ知見無し。
 - ・保管条件 : 変質を避けるため、直射日光・高温・高湿・水濡れを避け屋内保管する。
 - ・容器包装材料 : 該当しない。

【8】 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない。
- 許容濃度 : 日本産業衛生学会 : 規定されていない。
- 設備対策 : ACGIH : 規定されていない。
- 保護具
 - ・呼吸用保護具 : 特に必要なし。

害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』	DD-219-01
IVY9810	2016.07.27

- ・ 保護眼鏡 : 特に必要なし。
- ・ 保護手袋 : 特に必要なし。
- ・ 保護衣 : 特に必要なし。

【9】 物理的及び化学的性質

- 外観等
 - ・ 物理的状态 : 個体
 - ・ 形状 : ロール状
- 臭い : —
- pH : —
- 融点 : —
- 凝固点 : —
- 沸点、初留点及び沸騰範囲尾 : —
- 引火点、自然発火温度 : —
- 燃焼又は爆発範囲の上限、下限 : —
- 蒸気圧 : —
- 蒸気密度 : —
- 比重 : —
- 溶解度 : —
- その他 : —

【10】 安定性及び反応性

- 安定性 : 一般的な貯蔵及び取扱いにおいては安定で反応はない。
- 反応性 : 危険な分解反応、自己反応性はない。
- 危険有害反応可能性 : 現在のところ知見なし。
- 避けるべき条件 : 現在のところ知見なし。
- 混触危険物質 : 現在のところ知見なし。
- 危険有害な分解生成物 : 現在のところ知見なし。

【11】 有害性情報

- 急性毒性 : 現在のところ知見なし。
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 皮膚腐食性はないが、長時間皮膚に貼りつけた状態にいるとかぶれる恐れがある。

害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』	DD-219-01
IVY9810	2016.07.27

- 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：現在のところ知見なし。
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性：現在のところ知見なし。
- 生殖細胞変異原性：現在のところ知見なし。
- 発がん性：現在のところ知見なし。
- 生殖毒性：現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、単回暴露：現在のところ知見なし。
- 特定標的臓器毒性、反復暴露：現在のところ知見なし。
- 吸引力呼吸器有害性：現在のところ知見なし。

【12】環境影響情報

- 生態毒性：現在のところ知見なし。
- 残留性・分解性：現在のところ知見なし。
- 生体蓄積性：現在のところ知見なし。
- 土壤中の移動性：現在のところ知見なし。
- オゾン層への有害性：現在のところ知見なし。

【13】廃棄上の注意

- 残余廃棄物：埋め立てる時は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは、地方公共団体がその処理を行っている場合には、その団体に委託処理する。尚、焼却する時には焼却設備を用い、大気汚染防止条例など諸法令に適合した処理を施して焼却する。
- 容器及び包装：使用済みの包装材料は、各地域の条例等に従って廃棄する。

【14】輸送上の注意

- 国際規制：該当しない。
- 国際分類：該当しない。
- 輸送上の注意：高温多湿、直射日光を避ける。
ダンボールに梱包しているため、風雨などによる水濡れに注意する。
落下、引きずる等の荷扱いは避ける。

害虫侵入防止及び忌避テープ『キヒ巻くん』	DD-219-01
IVY9810	2016.07.27

【15】適用法令

- 消防法：指定可燃物
 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物 廃プラスチック類に該当。
-

【16】その他

- 本製品は「取り扱いの過程で固体状かつ粉状にならない製品」であり、PRTR法の適用から除外されます。
-

※記載内容の取り扱い

本記載内容は、現時点で当社が入手した資料、情報に基づいて作成しております。記載内容は情報提供であって保証するものではありません。また、本記載内容は通常の手続きを対象としたものですので、特殊な取扱いに際しては適切な安全対策を実施の上、ご使用いただきますようお願い致します。